



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10.), članka 11., 12., 13. i 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.), članka 9. Zakona o zapaljenim tekućinama i plinovima ("Narodne novine" broj 108/95 i 56/10) i članka 16. Statuta Općine Domašinec ("Službeni glasnik Međimurske županije" br.03/09), Općinsko vijeće Općine Domašinec na 17. sjednici održanoj dana 04.07.2011. godine donijelo je

ODLUKU
o obavljanju dimnjačarskih poslova

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se dodjela koncesije za dimnjačarsko područje, organizacija obavljanja dimnjačarskih poslova, nadzor nad radom dimnjačarske službe i drugi odnosi s tim u vezi, na području Općine Domašinec.

Članak 2.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova smatra se:

1. kontrola i čišćenje dimovodnih objekata i naprava za loženje,
2. poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka,
3. kontrola rada ložišta u cilju uštede energenata i potpunog sagorijevanja,
4. sprečavanje štetnih posljedica koje bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata,
5. kontrola i održavanje otvora za dovod zraka za izgaranje i ventilacijskih otvora u prostorijama gdje su postavljena trošila,
6. vršenje nadzora nad radom dimnjačarske službe.

Pod dimovodnim i ventilacijskim objektima u smislu ove Odluke za koje je predviđena obavezna kontrola, čišćenje te pregledavanje i mjerenje u određenim rokovima podrazumijevaju se:

- dimnjaci u svim vrstama građevinskih objekata bez obzira na namjenu istih, bez obzira na vrstu ili sistem dimnjaka kao i na vrstu građevinskog materijala,
- dimovodne cijevi svih sistema i materijala izvedbe,

- dimovodni kanali svih sistema i materijala izvedbe,
- ložišta svih vrsta i namjena, na kruta, tekuća plinovita i alternativna goriva,
- trošila vrste C,
- otvori ili uređaji za dovod zraka bez obzira na vrstu građevinskog materijala.

Otvori ili uređaji za dovod zraka za izgaranje moraju zadovoljavati potrebe za zrakom za trošila koja su ugrađena u stambenom ili poslovnom prostoru (plinska trošila, štednjaci na drva, kamini i sl.)

Pod pojmom plinska instalacija u smislu ove Odluke smatra se instalacija od glavnog zapora za zatvaranje na kraju priključka koji služi za prekid opskrbe plinom odnosno od spremnika plina do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova.

II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA DIMNAJČARSKE SLUŽBE

Članak 3.

Dimnjačarske poslove na području Općine Domašinec mogu obavljati trgovačka društva i obrtnici registrirani za obavljanje dimnjačarskih poslova (u daljnjem tekstu *dimnjačarskih usluga*) koji su s Općinom Domašinec sklopili ugovor o koncesiji (u daljnjem tekstu *ovlašteni dimnjačar*)

Dimnjačarsku službu može obavljati ovlašteni dimnjačar na dimnjačarskom području kojemu je dodijeljeno koncesijom.

Članak 4.

Općina Domašinec predstavlja jedno dimnjačarsko područje, te na njemu dimnjačarsku službu obavlja jedan ovlašteni dimnjačar, odnosno trgovačko društvo ili zanatska radnja, a na temelju dodijeljene koncesije.

U slučaju privremene spriječenosti dimnjačara kojem je dodijeljena koncesija, dimnjačarske poslove obavljati će dimnjačar s kojim se nositelj koncesije pismeno dogovori, a o čemu treba obavijestiti komunalnog redara. Zamjenski dimnjačar mora zadovoljavati sve uvjete propisane zakonom kao i uvjete natječaja temeljem dodijeljene koncesije.

Članak 5.

Općinsko vijeće Općine Domašinec odlučuje o davanju koncesije na temelju javnog prikupljanja ponuda, a na prijedlog Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javne nabave koje imenuje općinski načelnik.

Elementi za ocjenu povoljnosti ponude su:

- tehnička opremljenost i sposobnost za ostvarivanje koncesije (oprema i zaposlenici),
- poslovni ugled podnositelja ponude (preporuke),
- povoljnost ponude (tehnička i financijska),
- mogućnost za provedbu mjera za očuvanje i zaštitu okoliša,
- ponuđena naknada za korištenje koncesije,
- ostali uvjeti propisani natječajem.

Članak 6.

Općinski načelnik sklapa sa dimnjačarom ugovor o koncesiji na temelju Odluke Općinskog vijeća o dodjeli koncesije.

Ugovor o koncesiji obavezno sadrži elemente propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Dimnjačar stječe pravo obavljanja dimnjačarske službe sklapanjem ugovora o koncesiji u roku koji je određen u Odluci o davanju koncesije, a ako ne pristupi potpisivanju ugovora u zakonskom roku smatra se da je odustao od koncesije.

Članak 7.

Ovlašteni je dimnjačar dužan uplatiti naknadu za koncesiju u roku određenom ugovorom o koncesiji.

Ako ovlašteni dimnjačar ne uplati naknadu za koncesiju u roku iz stavka 1. ovog članka, ugovor o koncesiji se raskida.

Članak 8.

Koncesija prestaje:

- istekom vremena na koje je dodijeljena,
- prestankom pravne ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije,
- otkazom ugovora o koncesiji,
- sporazumom stranaka.

Članak 9.

Općinski načelnik će otkazati ugovor o koncesiji ako ovlašteni dimnjačar:

- ne obavlja dimnjačarsku službu u rokovima i na način propisan ovom Odlukom i drugim propisima,
- naplati uslugu koju nije izvršio,
- za obavljanje uslugu naplati veću naknadu od ugovorene,
- ne izda uredan račun za obavljanje uslugu,
- je kažnjen pravomoćnom odlukom za prekršaj odnosno kazneno djelo u vezi s obavljanjem dimnjačarske službe,
- otkáže ugovor o koncesiji.

Otkazni rok u slučaju iz stavka 1. i 2. ovog članka je dva mjeseca.

Otkazni rok počinje teći prvog dana sljedeće mjeseca od mjeseca u kojem je otkaz zaprimljen.

Ugovor o koncesiji raskida se ako ovlašteni dimnjačar više ne ispunjava uvjeti za obavljanje dimnjačarske službe.

Članak 10.

Općinski načelnik može, privremeno, a do provedbe postupka za dodjelu koncesije povjeriti obavljanje dimnjačarske službe na slobodnom dimnjačarskom području ovlaštenom dimnjačaru.

Ovlašteni dimnjačar dužan je obavljati dimnjačarsku službu trajno, prema propisima i pravilima struke.

Ovlašteni dimnjačar ne može prenijeti koncesiju na drugu osobu.

III. KOMUNIKACIJA S KORISNICIMA

Članak 11.

Ovlašteni dimnjačar je dužan izraditi godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata te ga dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Domašinec.

O planu čišćenja i kontrole dimovodnih sustava Jedinstveni upravni odjel Općine Domašinec izvijestiti će korisnike usluga sa osnovnim informacijama koje obvezuju sve korisnike (podaci o koncesionaru, način i vremensko čišćenje dimnjaka, cijena čišćenja i kaznene odredbe u slučaju uskraćivanje usluga čišćenja).

Članak 12.

Korisnici usluga ne smiju ovlaštenom dimnjačaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje dimovodnih objekata niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.

Radi ispravnog i redovitog čišćenja i kontrole dimovodnih objekata pristup do vratašca dimovodnih objekata mora biti uvijek slobodan.

Pri obavljanju dimnjačarskih poslova ovlašteni je dimnjačar dužan voditi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge te prostoriju iza svakog čišćenja ostaviti u zatečenom stanju.

Članak 13.

Vlasnici odnosno korisnici dimovodnih objekata dužni su omogućiti redovito čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata radnim danom od 07.00 do 18.00 sati.

U opravdanim slučajevima vrijeme rada dimnjačara na zahtjev stranke može biti i drugačije o čemu se korisnik usluge čišćenja dogovora sa ovlaštenim dimnjačarom.

Vrijeme čišćenja dimovodnih objekata ne odnosi se na čišćenje dimovodnih sustava u proizvodnim tvrtkama, školama, predškolskim ustanovama, dvoranama, ugostiteljskim objektima i slično u kojima se čišćenje obavlja u određenim rokovima prema prirodi posla i potrebama.

IV. NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKE SLUŽBE

Članak 14.

Ovlašteni dimnjačar iz članka 3. ove Odluke dužan je na poziv investitora ili nadzornog inženjera u toku gradnje nadzirati radove na dimovodnom objektu, a po završetku radova izdati dimnjačarski nalaz o ispravnosti dimnjaka, atest, kojeg je potrebno priložiti uz tehničku dokumentaciju za tehnički pregled i priključenje na plinsku mrežu.

Investitor radova iz prethodnog stavka kao i izvođač plinskih instalacija obvezni su prije puštanja u rad plinskih trošila i instalacija zatražiti od ovlaštenog dimnjačara, dimnjačarski nalaz o ispravnosti dimovodnih objekata.

Radi sprečavanja štetnih posljedica koje mogu nastati priključenjem novih trošila na postojeće dimovodne instalacije zabranjeno je priključenje novih trošila bez odobrenja ovlaštenog dimnjačara i pravne osobe za distribuciju plina ukoliko se dimnjak koristi za odvođenje dimnih plinova iz plinskih trošila.

Na zahtjev stanke u hitnim slučajevima radi sprečavanja štetnih posljedica dimnjačar mora reagirati odmah, a najkasnije u roku od 24 sata i obaviti sve potrebne radnje za sprječavanje štetnih posljedica.

O obavljenim radnjama ovlašteni dimnjačar dužan je sastaviti zapisnik koji u presliku treba dostaviti komunalnom redaru i distributeru plina.

Dimnjačarski nalaz obavezno mora sadržavati sljedeće podatke:

- Vrsta dimnjaka, materijal izvedbe dimnjaka, presjek dimnjaka, mjesto sabirnika čađe, ukupna visina dimnjaka, propusnost dimnjaka, visina ložišta, snaga trošila –

projektna – ugrađena, dužina priključne cijevi ložišta, prostorija smještaja ložišta, volumen prostora ložišta, broj dimovodnih kanala, visina otvora za priključenje (od poda), visina od krova ili terase, gornja vratašca i pristup vrhu dimnjaka, djelotvornu visinu dimnjaka, stanje unutarnje stjenke dimnjaka, vrstu goriva, broj lukova priključne cijevi, etaža priključka i provjetravanje prostorije smještaja trošila.

Članak 15.

Ovlašteni dimnjačar mora dimovodne sustave čistiti stručno i kvalitetno uz obveznu kontrolu produkata izgaranja.

Štetu koju prouzroči kod čišćenja koja nastane nestručnim radom dužan je nadoknaditi korisniku dimovodnog objekta.

Dimnjačar mora ukloniti čađu koja kod čišćenja padne na dimovodne cijevi.

U dimovodnim objektima na koji su priključene peći s loženjem na kruta i tekuća goriva vrši se spaljivanje čađe po potrebi, sve u skladu sa pravilima struke uz poduzimanje sigurnosnih mjera, a po potrebi uključiti i dežurstvo vatrogasca.

Članak 16.

Ako ovlašteni dimnjačar utvrdi da na dimovodnim objektima postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti vlasnika odnosno korisnika da ukloni nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva (2) mjeseca, te će o tome obavijestiti i komunalnog redara.

Ako korisnik ne otkloni nedostatke u zadanom roku, a ako se radi o nedostacima na dimovodnom objektu na koji je priključeno plinsko ložište, komunalni redar o uočenim nedostacima dužan je pismeno obavijestiti policijskog inspektora zaštite od požara i distributera plina, radi zatvaranja plina do otklanjanja nedostataka.

Članak 17.

Ovlašteni je dimnjačar dužan voditi *komunalnu kontrolnu knjigu* o čišćenju i kontroli dimovodnih objekata, za svaku stambenu zgradu, obiteljsku kuću ili poslovni objekt, a knjiga treba sadržavati:

- ulicu i kućni broj,
- ime i prezime vlasnika kuće, ime i prezime osobe ili naziv tijela koje upravlja zgradom,
- oznaku dimovodnih objekata koji se čiste,
- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz,
- potpis područnog dimnjačara,
- potpis osobe pod točkom 2. ovog stavka kao potvrdu obavljanih dimnjačarskih radova.

Prilikom obavljenog čišćenja i pregleda dimovodnih objekata ovlašteni dimnjačar je dužan dati vlasniku ili korisniku zgrade, kuće ili poslovnog objekta potvrdu o valjanom pregledu dimovodnih objekata.

Članak 18.

Uz kontrolnu knjigu ovlašteni je dimnjačar dužan voditi kartoteku dimovodnih objekata koji se obavezno čiste.

Kartoni dimovodnih objekata sadrže:

- oznaku zgrade – ulicu i kućni broj,
- ime i prezime vlasnika kuće, ime i prezime osobe ili naziv tijela koje upravlja zgradom,
- broj i vrstu dimovodnih objekata sa shemom svih priključenih trošila po snazi,

- rokove čišćenja.

Članak 19.

Obavezno se, jedanput godišnje čiste:

- prirodni ventilacijski kanali centralno smještenih pomoćnih prostorija s ugrađenim plinskim trošilom,
- dimovodi kondenzacijskih ložišta.

Članak 20.

Dimovodni objekti obavezno se kontroliraju i čiste prema sljedećim rokovima:

- dimovodni objekti u stambenim i poslovnim objektima te obiteljskim kućama koji su priključeni na kruto gorivo, a koriste se tijekom cijele godine, čiste se jednom mjesečno,
- dimovodni objekti iz prethodne točke koji su priključeni na plinovito gorivo čiste se jednom u tri mjeseca, a između dva čišćenja obavezno se kontroliraju priključne cijevi, spojni dimovodni kanali plinskih ložišta, dozračnici i sl.
- dimovodni objekti u objektima te obiteljskim kućama, koji su priključeni na kruto ili tekuće gorivo, a koriste se samo u zimskom periodu čiste se jednom mjesečno u razdoblju od 01. listopada do 30 travnja,
- peći centralnog grijanja priključene na zemni plin čiste se jednom u tri mjeseca u tijeku cijele godine odnosno u tijeku sezone grijanja ukoliko se ista ne koristi za pripremu tople sanitarne vode,
- dimnjaci, štednjaci, kotlovi za pripremu hrane u ugostiteljskim objektima, pekarski dimnjaci i tiglovi, peći i štednjaci u slastičarnicama i slično, čiste se jednom mjesečno,
- glatki dimnjaci LAF sustava i kanali zraka za izgaranje – dvaput godišnje (dimnjaci za trošila vrste C),
- dimnjaci u trgovačkim društvima, dimovodni kanali i kotlovi u trgovačkim društvima čiste se jednom u tri mjeseca,
- dimnjaci od opeke na koja su priključena plinska ložišta - kontroliraju se u skladu sa stavkom 1. točka 2., ovog članka.

Članak 21.

Čišćenje automatiziranih ložišta, pri kojem su moguće opasnosti, područni dimnjačar ne može obaviti bez korisnikova pristanka.

Članak 22.

Kontrola ložišta za izgaranje krutih, tekućih i plinovitih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta, na temelju čega ovlašteni dimnjačar izdaje **dimnjačarski nalaz**, ukoliko ne dođe do promjena trošila, plinskih instalacija i preuređenja stambenog prostora (ugradnja alu ili plastične stolarije, napa i sl.), sukladno pravilima struke u sljedećim rokovima:

- ložišta snage do 28 kW – jedanput u tri (3) godine,
- ložišta snage od 29 do 50 kW – jedanput (1) godišnje,

- ložišta snage preko 50 kW – svaka tri (3) mjeseca.

V. NAKNADA ZA DIMNJAČARSKE USLUGE

Članak 23.

Cjenik dimnjačarskih usluga utvrđuje općinski načelnik.

Članak 24.

Ovlašteni dimnjačar ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Ugovorom o koncesiji određuje se način utvrđivanja naknade za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Naknada se plaća nakon obavljene usluge, za stvarno izvršenu količinu radova i usluga ovjerenih od korisnika usluge u kontrolnoj knjizi, po važećem cjeniku radova i uz ispostavljeni račun.

Naknadu za obavljene dimnjačarske poslove ovlaštenom dimnjačaru plaća vlasnik, odnosno upravitelj zgrade.

Članak 25.

Usluga koja nije evidentirana i ovjerena od korisnika ne smije se naplaćivati.

Za dimnjačarske usluge obavljene na zahtjev korisnika ili vlasnika dimovodnog objekta izvan utvrđenih rokova i propisanog radnog vremena naknadu po cjeniku plaća tražitelj usluge.

VI. NADZOR NAD OBAVLJANJEM DIMNJAČARSKE SLUŽBE

Članak 26.

Nadzor nad radom dimnjačarske službe obavlja Jedinostveni upravni odjel Općine Domašinec, komunalni redar i policijski inspektori zaštite od požara u Čakovcu.

Ako korisnici usluga ne vrše potrebne radnje navedene u članku 10. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10), inspektor u tom slučaju na prijavu komunalnog redara može postupiti prema članku 48. do 51. i 54., te po potrebi odmjeriti kazne propisane člancima 62., 63. i 65., navedenog Zakona.

Članak 27.

Komunalni redar je ovlašten:

- kontrolirati rad dimnjačara osobno, preko korisnika usluge te na drugi adekvatan način (serviseri plinskih trošila, plinoinstalateri i distributeri plina),
- narediti obavljanje dimnjačarskih radova, ako utvrdi da ih ovlašteni dimnjačar ne obavlja ili ih ne obavlja potpuno,
- zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih radova,
- kontrolirati vođenje kontrolne knjige i kartoteke dimovodnih objekata,
- pokrenuti prekršajni postupak, izricati i naplaćivati novčane kazne,
- poduzimati i druge propisane mjere.

Članak 28.

Jedinostveni upravni odjel Općine Domašinec vodi evidenciju o izdanim koncesijama i o radu ovlaštenog dimnjačara (o pritužbama korisnika usluga, o odlukama, o izrečenim kaznama i dr.)

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 29.

Novčanom kaznom u iznosu od **500,00** do **10.000,00** kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- obavlja dimnjačarsku službu bez sklopljenog ugovora o koncesiji (članak 3. stavak 1. Odluke),
- obavlja dimnjačarsku službu na dimnjačarskom području na kojem mu nije dana koncesija (članak 3. stavak 2. Odluke),
- prenese na drugu osobu pravo za obavljanje dimnjačarske službe (članak 10. stavak zadnji Odluke),
- ne izradi godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata, ne dostavi ga komunalnom redaru i ne izvjesi ga na vidljivo mjestu u stambenoj zgradi (članak 11. Odluke),
- ne omogući redovitu kontrolu i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata (članak 13. stavak 1. Odluke),
- ne pridržava se odredbe članka 13. stavka 1. Odluke, osim ako se primijeni odredba iz članka 13. stavak 2. Odluke.
- ne vodi kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli dimovodnih objekata (članak 17. stavak 1. Odluke),
- ne vodi kartoteku dimovodnih objekata koji se obavezno čiste (članak 18. Odluke).

Novčanom kaznom od **300,00** do **500,00** kuna, kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom od **300,00** kuna do **500,00** kuna, kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka komunalni redar može naplatiti novčanu kaznu u iznosu od **300,00** do **1.000,00** kuna.

Članak 30.

Novčanom kaznom u iznosu od **500,00** do **10.000,00** kuna kaznit će se pravna osoba, a novčanom kaznom u iznosu od **300,00** do **2.000,00** kuna kaznit će se fizička osoba ako:

- izvodi plinske instalacije, a prije puštanja u rad tih instalacija ne zatraži i ishodi dimnjačarski nalaz o ispravnosti dimnjaka (članak 14. stavak 2.),
- bez ovlaštenog dimnjačara razmješta i priključuje ložišta i postavlja nova, odnosno vrši rekonstrukciju dimovodnih objekata, te ne zatraži dimnjačarski nalaz o ispravnosti (članak 14.),
- ne ispravi nedostatke nakon pismenog upozorenja dimnjačara u danom roku (članak 14. i 16.),
- ne omogući redovitu kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata (članak 19. i 20.).

Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od **300,00** do **600,00** kuna.

Komunalni redar može na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od fizičke osoba u iznosu od **300,00** do **1.000,00** kuna za prekršaj odnosno propuštenu radnju.

Protiv osoba koje su platile novčanu kaznu na licu mjesta ili u roku 8 dana neće se pokrenuti prekršajni postupak, a protiv osoba koje nisu platile novčanu kaznu u navedenim rokovima pokrenut će se prekršajni postupak i izdati prekršajni nalog s novčanom kaznom sukladno ovoj odluci.

Plaćanje kazne ne oslobađa korisnika da ne izvrši radnje navedene u ovom članku prema ovoj Odluci.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Jedinstveni upravni odjel Općine Domašinec ustrojiti će evidenciju o radu ovlaštenih dimnjačara u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Domašinec.

Članak 32.

Dimnjačarko područje obuhvaća cijelo područje Općine Domašinec i to naselja: Domašinec I Turčišće.

Članak 33.

Sastavni dio Odluke je priloženi "Dimnjačarski stručni nalaz".

DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZ

(prema članku 14. i članku 22. Odluke, vrijedi tri (3) godine)

NOVI DIMNJAK		BROJ NALAZA:
POSTOJEĆI DIMNJAK		DATUM PREGLEDA:
KORISNIK		
MJESTO:	ADRESA:	
ČIŠĆENJE	KONTROLA	KORISNIK PREGLED DOZVOLIO ILI NIJE

Pregledom predmetnog dimnjaka utvrdili smo sljedeće činjenično stanje (zaokruži i upiši):

Vrsta dimnjaka (zidani, montažni, limeni, šamotni ili..)	Proizvođač dimnjaka (za nove) ili postojeći dimnjak	
Materijal dimnjaka, klasa prema HRN EN 1443	Visina otvora za priključak od poda: m
Svijetli otvor dimnjaka A x B; ili promjer dimnjaka cm	Visina iznad krova ili terase m
Mjesto sabirnika čađe nalazi se:	Gornja vratašca	ima / nema
Pristup dimnjaku:	Dobar, loš, nemoguć	Stanje unutarnje cijevi dimnjaka:	Dobro, Nije dobro
Ukupna visina dimnjaka: m	Djelotvorna visina m
Propusnost dimnjaka	Dužina priključne cijevi cm
Broj lukova priključne cijevi (dimnjače)	Na kojoj etaži je priključak:	
Vrsta goriva :	Plin, lož ulje, Drvo, ugljen, Drugo.....	Vrsta uređaja:	Plinski B Plinski C
Prostorija smještaja uređaja:		Volumen prostorije:	m ³

		
Snaga uređaja priključenog na dimnjak kW	Ukupna snaga priključenih uređaja na dimnjak	kW
Ukupni broj priključenih uređaja na dimnjak	Rešetke za dovod zraka i spoj sa drugim prostorijama:	Ima..... Čiste..... Nema.....
Stolarija u stanu-postojeća-novazamijenjena sa:	ALU, PVC,	Ventilatori-kuhinjske nape, Zabranjuje se rad nape!	Ima..... Nema.....

Na osnovu utvrđenih činjenica pregledom predmetnog dimnjaka izdaje se:

DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZ:

DIMOVODNI SUSTAV ISPRAVAN

DA

NE

Nedostaci:

.....
.....
.....

Rok za otklanjanje nedostataka je dana, nakon kojeg roka će se izdati pozitivni nalaz za dimovodni sustav ako su nedostaci otklonjeni ili zatražiti od komunalnog redarstva odgovarajući postupak propisan člankom 16. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

OVLAŠTENI DIMNJAČAR

.....

Članak 34.

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 2/96.

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOMAŠINEC

Klasa: 214-02/11-01/01

Urbroj: 2109/4-11-01-01

Domašinec, 04.07.2011.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Dragutin Furdi