



**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKI NAČELNIK**

IZVJEŠĆE

Podnijeto na 10. sjednici Općinskog vijeća Općine Domašinec, 29.06.2015. godine

I.

Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Domašinec

Napreduju radovi na energetskej učinkovitosti obiteljskih kuća. Nekoliko objekata je završeno. U tijeku je prikupljanje dokumentacije za podnošenje zahtjeva Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Radovi trebaju biti završeni zaključno s 31.08.2015. godine.

II.

Uredi Općine Domašinec privremeno se smještaju u Malu dvoranu. Bilo je predviđeno da se preselimo u vijećnicu Općinskog vijeća, ali s obzirom na tehničke probleme to nije moguće. Naime kabel glavnog priključka i glavni osigurači su u ovoj prostoriji, a to također ide u rekonstrukciju.

III.

Za potrebe uređenja kata za sada su raspisana dva natječaja i to:

1. izrada i zamjena kompletne stolarije. Vrijednost radova je 33.600,00 kuna. Radove će izvesti Stolarska radionica IVEK, vl. Ivan Kovač, Domašinec.
2. izrada elektroinstalacija i izmještanje el. priključka zgrade, Vrijednost radova je 39.228,75 kuna. Radove će izvesti Elektroinstalater "HRELJA" vl. Željko Hrelja, Mala Subotica.

U tijeku je raspisivanje natječaja za sve ostale radove na podovima, zidovima i stropovima.

Isto tako u tijeku je raspisivanje natječaja za radove na Društvenom domu Turčišće.

IV.

Kandidirani projekti:

Od kandidiranih projekata za sada je prošao projekt mobilnog reciklažnog dvorišta od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Vrijednost mobilnog reciklažnog dvorišta je 119.250,00 kuna.

Isporučitelj je TEHNIX d.o.o., Donji Kraljevec

Sufinanciranje: 60% vrijednosti Fond za zaštitu okoliša... i 40% Općina Domašinec.

V.

Izrada dokumentacije za javnu rasvjetu u ul. Vladimira Nazora je u tijeku.
Do kraja 9. mjeseca očekujem da ćemo moći raspisati natječaj.

VI.

Uređenje poljskih putova je završeno u ugovorenoj vrijednosti od 60.000,00 kuna za 1000 m³ šljunka.

Za rad grejdera dodatno smo utrošili 16.107,50 kuna.
S obzirom da 1000 m³ šljunka nije bilo dovoljno predviđa se navoz još sa 500 m³.

Domašinec, 29.06.2015. godine

Općinski načelnik
Dragutin Lisjak